

SOAPOLI-ONLINE

**FLOW
CHART
SOA
TEST
WIJZER**



SOAPOLI-ONLINE
WIJ BIEDEN ZEKERHEID

INLEIDING

De SOA testwijzer heeft als doel bezoekers laagdrempelig, anoniem en kosteloos te voorzien van een testadvies.

Disclaimer: deze SOA testwijzer vervangt niet het gesprek met je huisarts en is bedoeld als tool om anoniem tot een testadvies te komen die past bij jouw gelopen risico.

Deze SOA testwijzer is opgesteld door de verpleegkundigen van Soapoli-online volgens de NHG-standaard (Nederlandse Huisartsen Genootschap) Beslisboom voor 'het SOA-consult' en is goedgekeurd door dhr P. Leusink- huisarts en deelnemer NHG. (laatste versie 20-11-2020)

BEGRIPPEN- LIJST

Geslacht invuller: Vul hier de gender in die je nu bent. Heb je een vagina dan vul je vrouw in. Heb je een penis dan vul je man in.

Sekspartners: Vul hier in met wie je seks hebt. Mannen of vrouwen en/of vrouwen

Gelopen risico: Hier bedoelen we dat we een inschatting maken naar leiding van jou sekscontacten

Prep: Medicatie om HIV te voorkomen. Deze worden verstrekt door je huisarts of GGD.

HIV +: Je bent eerder HIV positief getest.

Klachten herpes: Pijnlijke met vochtgevulde blaasjes

Endemisch gebied: *Sub-Sahara-Afrika, Zuidoost-Azië, Midden-Oost-Europa* (Estland, Letland, Litouwen, Bulgarije, Roemenië, Polen, Slovakije, Tsjechië, Hongarije), *Oost-Europa* (Oekraïne, Georgië) en *GOS-landen* (Armenië, Kazachstan, Kirgizië, Rusland, Tadzjikistan, Wit-Rusland, Azerbeidzjan, Moldavië, Oezbekistan).

Op *de Caribische eilanden* (waaronder de Nederlandse Antillen) en *Suriname* is de geschatte prevalentie iets hoger dan Westerse landen, maar niet hoog endemisch (UNAIDS 2017). Van belang voor de afhandeling van seksaccidenten is dat Suriname door diverse hivbehandelaars wél als gebied met hoge hivprevalentie wordt beschouwd.

Windowfase: Iedere SOA heeft zijn eigen windowfase. De windowfase is de tijd waarna de SOA pas zichtbaar wordt in een test.



FLOWCHART SOATESTWIJZER VAN SOAPOLI-ONLINE

GESLACHT INVULLER EN SEKSPARTNERS



Man die seks heeft met mannen of met vrouwen én mannen.

VRAGEN N.A.V. HET GELOPEN RISICO

Vraag 1: Meer dan 3 partners afgelopen 6 maanden?

JA EN NEE

Standaard testadvies:
Chlamydia en gonorroe keel, urine en anus. Bloedtesten op syfilis, hiv en hepatitis B.

Vraag 2: Ga je starten met Prep?

NEE

Standaard testadvies

JA

Standaard testadvies + hep C

Vraag 3:
Heb je klachten die passen bij:
- Herpes
Of ben je gewaarschuwd voor:
- Trichomonas
- Hepatitis C

NEE

Standaard testadvies

JA

Standaard testadvies + de test die hierbij past (herpes, trichomonas en/of hepatitis C).

Vraag 4: Ben je HIV+?

NEE

Standaard testadvies

JA

Standaard testadvies - hiv

TESTADVIES

SOA	windowfase
Chlamydia	14 dagen
Gonorroe	14 dagen
Trichomonas	21 dagen
Syfilis	4 weken
HIV 1	4 weken
HIV 2	6 weken
Hepatitis B	8 weken
Hepatitis C	8 weken


Deze flowchart is ontwikkeld door Soapoli-online en mag niet worden gedeeld of gedupliceerd.

FLOWCHART SOATESTWIJZER VAN SOAPOLI-ONLINE

GESLACHT INVULLER EN SEKSPARTNERS



VRAGEN N.A.V. HET GELOPEN RISICO



TESTADVIES

NEE

Ga naar vraag 2.

JA

Standaard testadvies:
Chlamydia vagina- en
anustest.

NEE

Testen is niet nodig.

JA

Standaard testadvies

NEE

Standaard testadvies

JA

Standaard testadvies
+ de test die hierbij past
(herpes, trichomonas,
hepatitis B en/of hepatitis C).

SOA	windowfase
Chlamydia	14 dagen
Gonorrhoe	14 dagen
Trichomonas	21 dagen
Syfilis	4 weken
HIV 1	4 weken
HIV 2	6 weken
Hepatitis B	8 weken
Hepatitis C	8 weken


Deze flowchart is ontwikkeld door Soapoli-online en mag niet worden gedeeld of gedupliceerd.

FLOWCHART SOATESTWIJZER VAN SOAPOLI-ONLINE



GESLACHT INVULLER EN SEKSPARTNERS



VRAGEN N.A.V. HET GELOPEN RISICO



TESTADVIES



SOA	windowfase
Chlamydia	14 dagen
Gonorroe	14 dagen
Trichomonas	21 dagen
Syfilis	4 weken
HIV 1	4 weken
HIV 2	6 weken
Hepatitis B	8 weken
Hepatitis C	8 weken


Deze flowchart is ontwikkeld door Soapoli-online en mag niet worden gedeeld of gedupliceerd.

FLOWCHART SOATESTWIJZER VAN SOAPOLI-ONLINE



GESLACHT INVULLER EN SEKSPARTNERS



VRAGEN N.A.V. HET GELOPEN RISICO



TESTADVIES



SOA	windowfase
Chlamydia	14 dagen
Gonorrhoe	14 dagen
Trichomonas	21 dagen
Syfilis	4 weken
HIV 1	4 weken
HIV 2	6 weken
Hepatitis B	8 weken
Hepatitis C	8 weken

Deze flowchart is ontwikkeld door Soapoli-online en mag niet worden gedeeld of gedupliceerd.

TESTADVIES

Dit advies komt voort uit het navolgen van de beslisboom van de NHG. Het kan zijn dat je een risico contact niet hebt gehad en er voor wilt kiezen de test niet aan te schaffen. In het winkelmandje kan je desbetreffende test verwijderen.

Nog vragen naar aanleiding van het advies?

Mail of bel ons.

HET PERSOONLIJKE ADVIES:

Naar aanleiding van je gegeven antwoorden adviseren we je de volgende testen. Je ziet in het advies ook een datum vanaf wanneer je betrouwbaar kunt testen. Eerder testen kan uiteraard, maar als de uitslag negatief is adviseren we je de test te herhalen.

FABRIKANT

Directlab BV
Hofstede 5
2821 VX Stolwijk
info@soapoli-online
www.soapoli-online.nl

